

OERTLI

Excellence in solid wood

DP Fügefräser von OERTLI


Leistung = Ausdauer + Präzision

20%

Aktionsrabatt

Gültig bis 30. Nov.
2017





Fügefräser Standard mit 3 mm Bestückungshöhe

3 mm Bestückungshöhe Diamant ermöglicht bis zu 4 Standzeiten

Einsatzgebiet

Zum Formatieren und Fügen von

- Holzwerkstoffplatten mit und ohne Beschichtung
- Spanplatte
- MDF
- Multiplex
- Hartholz und Weichholz längs
- Holzwerkstoffplatten
- Kantenanleimmaschinen

Ausführung

- Diamant bestückt / Bestückungshöhe 3 mm
- Fügefräser mit wechselseitigem Achswinkel zum Formatieren und zur Herstellung von ausrissfreien Fügekanten
- Ausführung wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch

Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB455004	60	64	64	25	2+2	C	re	Felder	879.20	703.36
TB455005	60	64	64	25	2+2	C	li	Felder	879.20	703.36
TB455008	70	54	31	30	2+2	E	re	HolzHer	705.80	564.64
TB455009	70	54	31	30	2+2	E	li	HolzHer	705.80	564.64
TB455010*	70	64	41	30	2+2	E	re	HolzHer	885.40	708.32
TB455011*	70	64	41	30	2+2	E	li	HolzHer	885.40	708.32
TB455006*	70	47	61	25	2+2	D	re	Hebrock	629.00	503.20
TB455007*	70	47	61	25	2+2	D	li	Hebrock	629.00	503.20
TA455008*	85	45	48	30	3+3	A	re	Ott	806.50	645.20
TA455040*	85	45	48	30	3+3	A	li	Ott	806.50	645.20
TA455012	100	34	39	30	3+3	A	re	Brandt	632.10	505.68
TA455044	100	34	39	30	3+3	A	li	Brandt	632.10	505.68
TA455013*	100	48	40.6	30	3+3	B	re	Brandt	881.30	705.04
TA455045*	100	48	40.6	30	3+3	B	li	Brandt	881.30	705.04
TA455009*	100	48	25	30	2+2	C	re	HolzHer	657.10	525.68
TA455041*	100	48	25	30	2+2	C	li	HolzHer	657.10	525.68
TB455030*	100	48	40.6	25	2+2	C	re	Brandt	657.10	525.68
TB455031*	100	48	40.6	25	2+2	C	li	Brandt	657.10	525.68
TB455000*	100	45.5	61	30	2+2	D	re	Hebrock	755.70	604.56
TB455001*	100	45.5	61	30	2+2	D	li	Hebrock	755.70	604.56
TB455002	100	65.5	75	30	2+2	D	re	Hebrock	943.50	754.80
TB455003	100	65.5	75	30	2+2	D	li	Hebrock	943.50	754.80
TA455014	100	63	25	30	2+2	C	re	HolzHer	885.40	708.32
TA455046	100	63	25	30	2+2	C	li	HolzHer	885.40	708.32
TA455015*	125	63	40.6	30	3+3	C	sym	Homag	1,010.00	808.00
TA455011*	125	34	37.6	30	3+3	C	sym	Homag	657.10	525.68
TB455012	125	63	40.6	30	3+3	B	re	IMA	924.90	739.92
TB455013	125	63	40.6	30	3+3	B	li	IMA	924.90	739.92
TB455014*	125	48	40.6	30	3+3	B	re	IMA	885.40	708.32
TB455015*	125	48	40.6	30	3+3	B	li	IMA	885.40	708.32
TB455032	125	63	57	30	3+3	F	re	IMA Adv.	957.00	765.60



Füge- und Falzfräser MAN mit 3 mm Bestückungshöhe

Einsatzgebiet:

Der DP-Sprint Universalfräser eignet sich auf Grund des grossen Achswinkels hervorragend zum Fügen von Massivholz sowie beidseitig beschichteten oder belegten Platten aller Art; Kehlmaschine

Ausführung:

- Grosser Achswinkel
- Mit separater Falzschneide als Vorschneider
- Diamant Bestückungshöhe 3 mm

Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB680525*	125	32	–	30	2+2	–	MAN	Kehlmaschine	903.10	722.48
TB680528	150	50	–	30	2+2	–	MAN	Kehlmaschine	1,552.00	1,241.60

Einsatzdaten

TB680525

Fälzen: ab Falzhöhe 8 mm bis 32 mm, Falztiefe bis max. 30 mm

Fügen: Plattendicke max. 30 mm

TB680528

Fälzen: ab Falzhöhe 8 mm bis 30 mm, Falztiefe max. 42 mm

Fügen: Plattendicke max. 48 mm

Vorteile

- **Ausbruchfreie Kanten bei empfindlichen Beschichtungen**
- **Ausrissfreie Kanten bei Vollhölzern, auch beim Fräsen im Gegenlauf**
- **Lange Standzeiten**

* Lieferzeit für markierte Artikel 2 Wochen
Lieferzeit für weitere Artikel 6-8 Wochen
Preise in CHF

Typ A




Typ B




Typ C




Typ D



Typ E



Typ F



Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB455033	125	63	57	30	3+3	F	li	IMA Adv.	957.00	765.60
TB455034*	125	43	57	30	3+3	F	re	IMA Adv.	915.50	732.40
TB455035*	125	43	57	30	3+3	F	li	IMA Adv.	915.50	732.40
TB455016*	125	43	40	30	3+3	C	sym	Homag	1,036.00	828.80
TB455017	125	42	47	30	3+3	A	sym	Biesse	756.70	605.36

Fügefräser Standard Bestückungshöhe 5 mm für bis zu 14 Standzeiten

Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB455036*	100	48	40.6	30	3+3	B	re	Brandt	1,036.00	828.80
TB455037*	100	48	40.6	30	3+3	B	li	Brandt	1,036.00	828.80
TB455038	100	45.5	61	30	2+2	D	re	Hebrock	933.20	746.56
TB455039	100	45.5	61	30	2+2	D	li	Hebrock	933.20	746.56
TB455040	100	65.5	75	30	2+2	D	re	Hebrock	1,142.00	913.60
TB455041	100	65.5	75	30	2+2	D	li	Hebrock	1,142.00	913.60
TB455042	100	48	25	30	2+2	C	re	HolzHer	835.60	668.48
TB455043	100	48	25	30	2+2	C	li	HolzHer	835.60	668.48

Fügefräser SPRINT mit 5 mm Bestückungshöhe

5 mm Bestückungshöhe Diamant ermöglicht bis zu 14 Standzeiten

Einsatzgebiet


Zum Formatieren und Fügen von

- Holzwerkstoffplatten mit und ohne Beschichtung
- Besonders geeignet für Spanplatten mit geringer Dichte und stirnseitige Bearbeitung von Vollholz
- MDF
- Multiplex
- Hartholz und Weichholz längs und stirnseitig
- Kantenanleimmaschinen

Ausführung

- Fügefräser mit extrem grossem wechselseitigem Achswinkel zum Formatieren und zur Herstellung von ausrissfreien Fügekanten
- V-line Spanraum
- Ideal geeignet für Nullfugen und Laser-Kantenanleimtechnik
- Diamant Bestückungshöhe 5 mm

Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB455044	60	64	64	25	2+2	C	re	Felder	1,334.00	1,067.20
TB455045	60	64	64	25	2+2	C	li	Felder	1,334.00	1,067.20
TB455046	70	54	31	30	2+2	E	re	HolzHer	1,074.00	859.20
TB455047	70	54	31	30	2+2	E	li	HolzHer	1,074.00	859.20
TB455048	70	64	41	30	2+2	E	re	HolzHer	1,276.00	1,020.80
TB455049	70	64	41	30	2+2	E	li	HolzHer	1,276.00	1,020.80



Art. Nr.	D	B	B1	d+DKN	Z	Nabe	DR	Maschine	Preis regulär	Aktionspreis
TB455050	70	47	61	25	2+2	D	re	Hebrock	957.00	765.60
TB455051	70	47	61	25	2+2	D	li	Hebrock	957.00	765.60
TB455052	85	45	48	30	3+3	A	re	Ott	1,230.00	984.00
TB455053	85	45	48	30	3+3	A	li	Ott	1,230.00	984.00
TB455018*	100	34	39	30	3+3	A	re	Brandt	964.30	771.44
TB455019*	100	34	39	30	3+3	A	li	Brandt	964.30	771.44
TB455020*	100	48	40.6	30	3+3	B	re	Brandt	1,344.00	1,075.20
TB455021*	100	48	40.6	30	3+3	B	li	Brandt	1,344.00	1,075.20
TB455054	100	48	25	30	2+2	C	re	HolzHer	1,074.00	859.20
TB455055	100	48	25	30	2+2	C	li	HolzHer	1,074.00	859.20
TB455056	100	48	40.6	25	2+2	B	re	Brandt	999.60	799.68
TB455057	100	48	40.6	25	2+2	B	li	Brandt	999.60	799.68
TB455058	100	45.5	61	30	2+2	D	re	Hebrock	1,152.00	921.60
TB455059	100	45.5	61	30	2+2	D	li	Hebrock	1,152.00	921.60
TB455060	100	65.5	75	30	2+2	D	re	Hebrock	1,442.00	1,153.60
TB455061	100	65.5	75	30	2+2	D	li	Hebrock	1,442.00	1,153.60
TB455062	100	63	25	30	2+2	C	re	HolzHer	1,347.00	1,077.60
TB455063	100	63	25	30	2+2	C	li	HolzHer	1,347.00	1,077.60
TB455022*	100	63	40.6	30	3+3	B	re	IMA/Brandt	1,479.00	1,183.20
TB455023*	100	63	40.6	30	3+3	B	li	IMA/Brandt	1,479.00	1,183.20
TB455028*	125	63	40.6	30	3+3	C	sym	Homag	1,541.00	1,232.80
TB455026*	125	34	37.6	30	3+3	C	sym	Homag	999.60	799.68
TB455064	125	63	40.6	30	3+3	B	re	IMA	1,406.00	1,124.80
TB455065	125	63	40.6	30	3+3	B	li	IMA	1,406.00	1,124.80
TB455024*	125	48	40.6	30	3+3	B	re	IMA	1,347.00	1,077.60
TB455025*	125	48	40.6	30	3+3	B	li	IMA	1,347.00	1,077.60
TB455066*	125	63	57	30	3+3	F	re	IMA Adv.	1,458.00	1,166.40
TB455067	125	63	57	30	3+3	F	li	IMA Adv.	1,458.00	1,166.40
TB455068	125	43	57	30	3+3	F	re	IMA Adv.	1,396.00	1,116.80
TB455069	125	43	57	30	3+3	F	li	IMA Adv.	1,396.00	1,116.80
TB455027*	125	43	40	30	3+3	C	sym	Homag	1,160.00	928.00
TB455070	125	42	47	30	3+3	A	sym	Biesse	1,152.00	921.60

Ausführung Drehrichtung

Symmetrisch:

- Einstellung immer auf Werkstückmitte
- Werkzeug im Aussendurchmesser leicht konvex
- Für Links- und Rechtslauf einsetzbar

Asymmetrisch:

- Einstellung immer von der Auflagenseite
- Werkzeug ist im Aussendurchmesser gerade
- Linke und rechte Ausführung

*Lieferzeit für markierte Artikel 2 Wochen

Lieferzeit für weitere Artikel 6-8 Wochen

Preise in CHF

OERTLI Werkzeuge AG

CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI gereedschappenfabriek bv

NL-4941 VP Raamsdonksveer
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH

A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75787 0
info@oertli.at

**OERTLI Werkzeug- und
Maschinenhandels-GmbH**

D-73486 Adelmansfelden
T +49 7963 841 900
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarország KFT

H-8790 Zalaszetgrot
T +36 83 560 005
oertlikft@t-online.hu

OERTLI Tooling UK Ltd

LE19 4SA
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France

F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com